

DTE.2621.44.2019.IS

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

ul. Karowa 1,

82-300 Elbląg

Tel: 55 625 63 00

Fax: 55 625 63 10

www.mosir.elblag.eu

[e-mail:mosir@mosir.elblag.eu](mailto:mosir@mosir.elblag.eu)

REGON: 000662959

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa materiałów budowlanych, farb, lakierów, rozpuszczalników, barwników dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, w ilościach i asortymencie wskazanych w załączniku – specyfikacji asortymentowej.

Szacunkowe ilości materiałów i asortymentów podane w **specyfikacji asortymentowej** – nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawców do sporządzenia oferty. Zamawiający w trakcie trwania umowy może dokonywać zamówienia na dodatkowe materiały, pozaumowne. Przy zakupie materiałów pozaumownych Wykonawca stosuje wobec Zamawiającego upust w wysokości nie mniejszej niż 5% ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzujących je, poprzez wskazanie np. na konkretny wyrób: nazwy, określenie marki, znaku towarowego oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech, jeśli nie zostały one nazwane przez Zamawiającego.

Podane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy, znaki towarowe, czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie materiału mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zaoferowane materiały winny posiadać odpowiednie normy, atesty, świadectwa jakości, jeśli wymagają tego określone przepisy prawa.

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do zaoferowanych materiałów ww. dokumenty wystawione przez producentów przy zakupie towaru.

Wszystkie artykuły będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostawy materiałów będą następować transportem Zamawiającego. Magazyny/sklepy Wykonawcy muszą znajdować się w **granicach administracyjnych miasta Elbląga**.

Dostawy materiałów będą następować partiami. Wielkości poszczególnych zamówień będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Podane ceny jednostkowe, ofertowe nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w załączniku.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zaproponowanych przez Wykonawcę artykułów ofertowych.

Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy tj. od **dn. 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** Termin poszczególnych dostaw ustala się na okres maksymalnie 3 dni od daty telefonicznego, e-mailowego, faksowego lub osobistego zgłoszenia zapotrzebowania na materiały.

Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc.

Do faktury (lub na fakturze) Wykonawca winien dołączyć informację dotyczącą wielkości udzielonego rabatu na dostarczony materiał pozaumowny.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 4, bądź przelać pocztą w terminie do dnia **23.12.2019 r. do godz. 10.00** na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg
bądź mailowo na adres: zamowienia@mosir.elblag.eu
2. Ofertę dostarczoną osobiście bądź przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dostawę materiałów budowlanych”.
3. Ocena ofert nastąpi w 23.12.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, przy ul. Karowej 1 w pok. nr 4.
4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest p. Leszek Jankowski tel. 534 039 513
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

IV. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
2. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.bip.mosir.elblag.eu w zakładce: zamówienia publiczne do 30 000 euro.

V. ZAŁĄCZNIKI

- Zał. nr 1 – formularz cenowy – specyfikacja asortymentowa
- Zał. nr 2 – oferta cenowa
- Zał. nr 3 - wzór umowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Andrzej Bugajny

Załącznik nr 1 – specyfikacja asortymentowa

| lp | Wyszczególnienie i charakterystyka produktu | Nazwa/Producent oferowanego produktu | j.m. | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku | Wartość brutto |
|----|--|--------------------------------------|------|--------|------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Cement portlandzki popiołowy z dodatkami do wykonania zapraw: murarskich, tynkarskich, betonów. Niski skurcz betonowy zapraw, spełniający normy euro pejskie, posiadający atest PZH, pakowany w workach po 25 kg/szt. Gwarancja min. 4 miesiące. Cement II/B-V 32.5 R. | | szt. | 70 | | | | | |
| 2 | Zaprawa murarska do wykonania murów wewnętrznych, zewnętrznych z elementów ceramicznych. Wytrzymałość na ściskanie kat. M-5, odporność na zamrażanie - M, rozmrażanie po 25 cyklach. Przepuszczalność pary wodnej μ 15/35. Reakcja na ogień A-1. Czas zachowania własności roboczych 4h PN EN. Workowana po 25 kg/worek. | | szt. | 20 | | | | | |
| 3 | Masa samopoziomująca służy do wykonywania cienkowarstwowych samo rozlewnych i szybkwiązających wylewek jednowarstwowych wewnątrz pomieszczeń o grubości od 1 do 5mm. Do wyrównywania podłoży betonowych i cementowych przed układaniem wykładzin (PVC, dywanowe, korkowe), paneli podłogowych, mozaik drewnianej i parkietu, desek z drewna klejonego, wszelkiego rodzaju płytek. Do stosowania na istniejące ogrzewanie podłogowe. worek 25 kg. | | | | | | | | |
| 4 | Biała masa szpachlowa oparta na gipsie do wykonywania gładzi na ścianach, sufitach. Reakcja na ogień: A-1, wytrzymałość na zginanie $\geq 2\text{N/mm}^2$, wytrzymałość na ściskanie $> 4\text{N/mm}^2$, przyczepność do podłoża $\geq 0,5\text{N/mm}^2$, czas pracy: 1h. Posiada atest PZH, spełnia PN, EN. Workowana po 20 kg/worek | | szt | 20 | | | | | |
| 5 | gładź szpachlowa G1 20kg | | szt. | 11 | | | | | |
| 6 | Masa szpachlowa do dachów 2 kg (izohan izobud) | | szt | 17 | | | | | |
| 7 | izohan dysperbit DN 10kg | | szt | 3 | | | | | |
| 8 | Masa szpachlowa, gipsar uni -podwójne wiązanie, worek 20 kg, Główne parametry zużycie: 1 kg/1 m ² /1 mm grubości grubość warstwy: ok. 2 mm przyczepność: min. 0, 50 MPa | | szt | 4 | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|----|--|--|--|--|
| 9 | Klej 25 kg do glazury i terakoty, wysoka przyczepność do płytek ceramicznych, kamienia nat., na ściany i podłogi, na trudne podłoża, płyty osb i g-k, ogrzewane podłogi, na zewnątrz i wewnątrz budynków, czas pracy ok. 5 godz. Zgodny z Pni EN, posiadający atest PZH, niealergiczny. | szt | 40 | | | | |
| 10 | klej kerakoll super eco 25 kg | szt | 17 | | | | |
| 11 | klej Knauf K4 Elast 25kg | szt | 4 | | | | |
| 12 | klej uniwersalny 25kg Knauf | szt | 10 | | | | |
| 13 | klej gipsowy Solbet 25kg | szt | 22 | | | | |
| 14 | grunt pod tynk uniwersalny Tytan 10L | szt | 2 | | | | |
| 15 | grunt royal Franspol 5l | szt | 3 | | | | |
| 16 | grunt Tytan grunt pod tynk uniwersalny 5L | szt | 3 | | | | |
| 17 | uszczelniacz dekarski Tytan specjal, bezbarwny, 310ml | szt | 3 | | | | |
| 18 | uszczelniacz dekarski tytan szary 310ml | szt | 5 | | | | |
| 19 | klej montażowy 310 ml | szt | 3 | | | | |
| 20 | emalia na rdzę, cynkal 0,7 l | szt | 8 | | | | |
| 11 | Farba emulsyjna AKRYLIT 1biała w pojemnikach 10 l, akrylowa, wydajność 16 m ² /l, czas schnięcia: 2h, rozcieńczalnik - woda. Maskująca niedoskonałości podłoża. Posiada atest PZH, spełniająca normy europejskie, odpowiadająca polskim normom. Zawartość LZO - 60g/l. Temperatura stosowania: 5°C-25°C. Stosowana do wnętrza, odporna na szorowanie, | szt. | 2 | | | | |
| 22 | Farba emulsja akrylit biała 10 l | szt | 9 | | | | |
| 23 | Farba emulsja snieżka biała 10l | szt | 9 | | | | |
| 24 | Farba emulsja akrylit 5l biała | szt | 2 | | | | |
| 25 | Farba olejna do drewna i metalu, biała, w pojemnikach 0,9l. Termin przydatności 36 miesięcy. Kat. A/O/, dopuszczalna zawartość LZO-300g/l. Stosowana we wnętrzach i na zewnątrz pomieszczeń, mrozoodporna. Posiadająca atest PZH, odpowiadająca EN i PN, wydajność do 14m ² /l. Malowanie kolejnych warstw w odstępach czasu 24h. Temperatura otoczenia podczas malowania ≤ 5°C. | szt. | 6 | | | | |
| 26 | Farba emakol zielono-żółty 0,9L | szt | 10 | | | | |
| 27 | Farba emakol biała 0,9l strong | szt | 8 | | | | |
| 28 | Farba emakol lazurowa 0,9l strong | szt | 12 | | | | |
| 29 | Farba emakol czerwona karminowa 0,9l | szt. | 2 | | | | |
| 30 | Farba emakol brązowa 0,9l strong | szt | 5 | | | | |
| 31 | Farba emakol czarna 0,9l strong | szt | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|------|----|--|--|--|
| 54 | rozcieńczalnik ftalowy 0,5l, powinien posiadać atest PZH, spełniać PN i EN. Pojemniki odpowiednio oznakowane ze względu na łatwopalność, własności toksyczne. | | | | | | | | |
| 55 | rozcieńczalnik karbamidowy 5 l | | | | szt. | 4 | | | |
| 56 | rozcieńczalnik Nitro 0,5l | | | | szt | 2 | | | |
| 57 | rozcieńczalnik Nitro 5L | | | | szt | 22 | | | |
| 58 | spray pleśniobójczy PUFAS 500 ml | | | | szt | 4 | | | |
| 59 | silikon sanitarny , poj. 310 ml | | | | szt | 4 | | | |
| 60 | silikon sanitarny bezbarwny Soudal 280ml | | | | szt | 4 | | | |
| 61 | silikon sanitarny biały expres Soudal 300ml | | | | szt | 4 | | | |
| 62 | silikon sanitarny biały plesn. 300ml Soudal | | | | szt | 4 | | | |
| 63 | krem iniekcyczny sikamur injecto cream 100 300 ml | | | | szt | 10 | | | |
| 64 | silikon szary Knauf 280ml | | | | szt | 8 | | | |
| 65 | wyciskacz szkieletowy Soudal | | | | szt | 3 | | | |
| 66 | taśma do pęknięć 15cmx20m | | | | szt | 3 | | | |
| 67 | taśma malarska papierowa przylepna szer.30 mm | | | | szt. | 7 | | | |
| 68 | taśma malarska papierowa przylepna szer.38 mm | | | | szt | 7 | | | |
| 69 | taśma papierowa 38mm/50m strong | | | | szt | 6 | | | |
| 70 | taśma papierowa 48mm/50m strong | | | | szt | 18 | | | |
| 71 | taśma dekarska TYTAN 20 cm/10 | | | | szt | 6 | | | |
| 72 | taśma dekarska tytan terakota 15x10 | | | | szt | 3 | | | |
| 73 | taśma papierowa 25mm/50m | | | | szt | 9 | | | |
| 74 | taśma papierowa strong 30mm/50m | | | | szt | 5 | | | |
| 75 | taśma papierowa strong 30mm/25m | | | | szt | 3 | | | |
| 76 | taśma malarska mask 48/50m | | | | szt | 10 | | | |
| 77 | taśma elewacyjna 28mm/50m | | | | szt | 4 | | | |
| 78 | taśma uniwersalna 50/50 | | | | szt | 9 | | | |
| 79 | folia malarska 4x5 gruba | | | | szt. | 11 | | | |
| 80 | folia malarska 4*5 super gruba | | | | szt | 2 | | | |
| 81 | folia budowlana 0,30 szer. 5 m czarna | | | | mb | 5 | | | |
| 82 | folia bud.Ecovil 0,3mm 5m | | | | mb | 5 | | | |
| 83 | piánka soudal max express-25C 870 ml | | | | szt | 5 | | | |
| 84 | piánka soudal 870ml Pist Maxi | | | | szt | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|-------|----|--|--|
| 85 | kątownik równ.B14 srebro 200cm | | | | | | | 3 | | |
| 86 | profil 0,6 mm CD-60 3 m | | | | | | szt | 18 | | |
| 87 | narożnik aluminiowy 3,0 m 23/23 | | | | | | szt | 7 | | |
| 88 | narożnik aluminiowy 3,0 m 30/30 | | | | | | szt | 6 | | |
| 89 | narożnik aluminiowy 2,5m 23/23 | | | | | | szt | 11 | | |
| 90 | skrzydło drzwiowe Lack białe 90L | | | | | | szt | 1 | | |
| 91 | ościeżnica Dre standard biała 90L | | | | | | szt | 1 | | |
| 92 | listwa A52 INOX 250cm | | | | | | szt | 5 | | |
| 93 | listwa podt.6/3.0mb | | | | | | szt | 8 | | |
| 94 | listwa A08 srebro 93 cm | | | | | | szt | 2 | | |
| 95 | gres snow SL30x30x | | | | | | m2 | 1 | | |
| 96 | gres snow SL30x60x | | | | | | m2 | 1 | | |
| 97 | pędzel płaski angielski 40 mm | | | | | | szt. | 2 | | |
| 98 | pędzel angielski 25mm-1 | | | | | | szt | 5 | | |
| 99 | pędzel angielski 36 mm-1,5" | | | | | | szt. | 7 | | |
| 100 | pędzel angielski 50 mm- 2" | | | | | | szt. | 10 | | |
| 101 | pędzel angielski 63 mm- 2,5" | | | | | | szt. | 15 | | |
| 102 | pędzel angielski 90mm-3,5 | | | | | | szt | 2 | | |
| 103 | pędzel angielski profi 2 | | | | | | szt | 2 | | |
| 104 | pędzel angielski profi 1,5 | | | | | | szt | 2 | | |
| 405 | pędzel art..12 olejny | | | | | | szt | 2 | | |
| 406 | pędzel okrągły 30mm | | | | | | szt. | 3 | | |
| 107 | pędzel okrągły 35mm | | | | | | szt | 3 | | |
| 108 | pędzel okrągły 45mm | | | | | | szt. | 5 | | |
| 109 | pędzel okrągły 50mm | | | | | | szt | 3 | | |
| 110 | pędzel kal.2,5"63 | | | | | | szt | 2 | | |
| 111 | walec fasadowy 25 cm | | | | | | szt. | 2 | | |
| 112 | walec duocolor 18 cm zapas | | | | | | szt | 1 | | |
| 113 | walec duocolor 25 cm zapas | | | | | | szt | 1 | | |
| 114 | wałki malarskie szer. 18 cm "mikrostar" zgodna z PN i EN | | | | | | szt. | 3 | | |
| 115 | walek moltoflock 10 cm 2sztuki w opak | | | | | | opak. | 5 | | |
| 116 | walek moltoflock 7 cm 2-pak | | | | | | szt | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|
| 117 | watek welurowy fi18 18cm | | | | | | | | 2 | | | | |
| 118 | watek welurowy fi 48 18cm | | | | | | | | 1 | | | | |
| 119 | rączka do wałka 25 cm fi 8 mm | | | | | | | | 5 | | | | |
| 120 | rączka do wałka 27 cm watek 10 cm | | | | | | | | 9 | | | | |
| 121 | rączka 18 cm fi 8 mm | | | | | | | | 3 | | | | |
| 122 | kuweta 4 24x32 | | | | | | | | 3 | | | | |
| 123 | kuweta 5 31/35 | | | | | | | | 5 | | | | |
| 124 | kuweta 15/29 | | | | | | | | 4 | | | | |
| 125 | kratka malarska | | | | | | | | 2 | | | | |
| 126 | paca nierdzewna 8*8.12/27 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 127 | paca nierdzewna 130/270 R.Ergo | | | | | | | | 3 | | | | |
| 128 | paca nierdzewna wygięta do płyt K-G 130x300 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 129 | paca do spoinowania 95/255 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 130 | styropian Plus Dach-podł 5 cm | | | | | | | | m3 | 1 | | | |
| 131 | styropian plus Dach-PODL.4cm 038 | | | | | | | | m3 | 1 | | | |
| 132 | paca z gum 95/255 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 133 | szpachelka nierdzewna Solid 40mm | | | | | | | | 4 | | | | |
| 134 | szpachelka nierdzewna 8cm 2K partner | | | | | | | | 4 | | | | |
| 135 | szpachelka nierdzewna 10 cm | | | | | | | | 3 | | | | |
| 136 | szpachelka nierdzewna 6 cm 2K solid | | | | | | | | 2 | | | | |
| 137 | kielnia sztukat.80 2K nierdzewna | | | | | | | | 2 | | | | |
| 138 | gąbka ścierna 100 skośna | | | | | | | | 8 | | | | |
| 139 | krążek ścierny 220/225 | | | | | | | | 10 | | | | |
| 140 | płyta A13 12,5 mm 1,2/2,6 | | | | | | | | 9 | | | | |
| 141 | płyta 12,5 zwykła 1,2x2,60 siniat | | | | | | | | 23 | | | | |
| 142 | płyta OWA Sandilia Smart 600/600 K3 | | | | | | | | 4,5 | | | | |
| 143 | płyta OWA Sandilia Smart 1200/600 K3 | | | | | | | | 14 | | | | |
| 144 | pistolet do pianki | | | | | | | | 1 | | | | |
| 145 | pistolet do pianki STD Caliber 30 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 146 | żywica Tytan do mozaiki Z-10 4,5kg | | | | | | | | 32 | | | | |
| 147 | kruszywo Tytan Z-10 1kg | | | | | | | | 84 | | | | |
| 148 | kruszywo Tytan Z-15 7/3 1kg | | | | | | | | 86 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|------|-----|--|--|--|
| 149 | kruszywo Tytan Z-15 8/11 1kg | | | | | kg | 9 | | | |
| 150 | kruszywo Tytan Z-15 8/2 1 kg | | | | | kg | 9 | | | |
| 151 | kruszywo Tytan Z-15 9/2 1 kg | | | | | kg | 158 | | | |
| 152 | kruszywo Tytan Z-15 9/3 1 kg | | | | | kg | 4 | | | |
| 153 | wylewka betonowa Sandberg 25kg WB-01 | | | | | szt | 60 | | | |
| 154 | zaprawa tynkarska Sandberg 25kg ZI-01 | | | | | szt | 5 | | | |
| 155 | zaprawa tynkarska Solbet 25kg 5,1 | | | | | szt | 21 | | | |
| 156 | zaprawa tynkarska Quick-mix K01 30 kg | | | | | szt | 2 | | | |
| 157 | papier sc.plotnow.150 | | | | | szt | 20 | | | |
| 158 | papier sc. plotnow.120 | | | | | szt | 7 | | | |
| 159 | papier plotnow 100 230/280 | | | | | szt | 3 | | | |
| 160 | papier sc. plotnow.80 | | | | | szt | 34 | | | |
| 161 | śruba Molly 4/32 | | | | | szt | 10 | | | |
| 162 | śruba Molly 4/46 | | | | | szt | 10 | | | |
| 163 | piana profesjonal gun pist.750ml | | | | | szt | 3 | | | |
| 164 | piana niskoprężna pistoletowa Schmith 840ml | | | | | szt | 5 | | | |
| 165 | piana euro gun pist.Tytan 750ml | | | | | szt | 3 | | | |
| 166 | kotwa do okien typ Ideal | | | | | szt | 12 | | | |
| 167 | tuleja wentylacyjna biała | | | | | szt | 4 | | | |
| 168 | żwir | | | | | tona | 7 | | | |
| 169 | bet. optimal Solbet UCH 500 24x24x59 | | | | | szt | 8 | | | |
| 170 | poziomica czerwona 40cm | | | | | szt | 2 | | | |
| 171 | spray uniwersalny Rai.9005 mat 400 ml | | | | | szt | 18 | | | |
| 172 | spray uniwersalny Rai.1023 polysk 400 ml | | | | | szt | 8 | | | |
| 173 | spray na palmy i zacieki 400ml | | | | | szt | 1 | | | |
| 174 | kij teleskopowy aluminium profil 3m | | | | | szt | 2 | | | |
| 175 | wkład multicolor midi 1-pak 15cm | | | | | szt | 2 | | | |
| 176 | wkład welur 15cm | | | | | szt | 2 | | | |
| 177 | szczotka drucziana 250mm mosiężna | | | | | szt | 2 | | | |
| 178 | środek do usuwania farb i lakierów 500ml | | | | | szt | 3 | | | |
| 179 | everal aqua 10 A 2,7l | | | | | szt | 2 | | | |
| 180 | everal 30c 2,7L półmat uniwersal | | | | | szt | 1 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|----|--|--|----------------------|--|
| 181 | dysk szlif. list. 125mm gr 40 | | | 22 | | | | |
| 182 | dysk szlif. list. 125mm gr 60 Schmith | | | 10 | | | | |
| 183 | dysk szlif. list. 125mm gr 80 | | | 9 | | | | |
| 184 | dysk szlif. I list. 125mm gr 100 | | | 2 | | | | |
| 185 | dysk szlif. list. 115mm gr 120 | | | 1 | | | | |
| 186 | półmaska z zaworkiem | | | 20 | | | | |
| 187 | tarca do cięcia metalu 125/1 0/22 | | | 6 | | | | |
| 188 | Escosil-2000 grau 310ml | | | 10 | | | | |
| 189 | benzyna ekstrak. 5L | | | 5 | | | | |
| 190 | posadzka cementowa solbet 25 kg 8,1 M30 | | | 10 | | | | |
| 191 | cement Górażdże premium 25 kg | | | 15 | | | | |
| 192 | cement Skorstén II/B-V 32,5 25 kg | | | 10 | | | | |
| 193 | Soudal piana pistoletowa classic soudafoam 750ml | | | 2 | | | | |
| 194 | siateczka Mirka ABRANET 115X230 gr.180 | | | 7 | | | | |
| 195 | sigmashield 880 black 4L | | | 1 | | | | |
| 196 | moltopren 10cm opak. 2szt | | | 5 | | | | |
| 197 | opaska kwasoodporna fi 100-120mm | | | 8 | | | | |
| 198 | opaska kwasoodporna fi 140-160mm | | | 3 | | | | |
| 199 | Solbet 12*24*59 500 | | | 50 | | | | |
| 200 | Quick-Mix KSK 25 kg zaprawa klej szara | | | 4 | | | | |
| 201 | raj palst z ABS gr.4mm 14/28 | | | 2 | | | | |
| 202 | odrdzewiacz z MOS400ml | | | 1 | | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO | | | | | | | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | |

Razem wartość brutto:.....

W tym podatek VAT (23%):.....

W tym podatek VAT (8%):.....

Kwota netto:.....

.....
/data/

.....
/podpis i pieczęć Oferent/

/podpis i pieczęć Oferent/

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

| |
|---|
| Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| Adres: 82-300 Elbląg, ul. Karowa 1 |

WYKONAWCA

| | | | |
|----|---|---------------|-------|
| 1. | Nazwa: | | |
| | NIP: | | |
| | PESEL (w przypadku prowadzenia działalności w oparciu o wpis do CEIDG): | | |
| | Województwo: | | |
| | Miejscowość: | Kod pocztowy: | Kraj: |
| | Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): | | |
| | E-mail: | Tel.: | |
| | Adres internetowy (URL): | Faks: | |

Nawiązując do zapytania ofertowego na: **dostawę materiałów budowlanych, farb, lakierów, rozpuszczalników, barwników dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za :

kwota brutto:

kwota podatku VAT (.....%):

kwota netto:

słownie złotych brutto:.....zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 - formularzem cenowym, który stanowi integralną część oferty.

- Podana kwota łączna może ulec zmianie w zależności od faktycznie zakupionej ilości poszczególnych rodzajów materiału oraz zakupu dodatkowych materiałów nie wymienionych w załączniku, do złożonej oferty.
- Jako jednostkę rozliczeniową przyjmuje się cenę jednostkową poszczególnych asortymentów wymienionych w specyfikacji.
- Przy zakupie materiałów pozaumownych oferuję upust w wysokości% ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.
- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania ofertowego, posiadam(y) wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia i zobowiązuję(my) się do rzetelnej realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami, terminami i wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą.
- Oświadczam(y), że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania cenowego został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, w stosunku do naszej/mojej firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Posiadam(my) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i organizacyjnym do wykonania zamówienia, a dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców zrealizowaliśmy z należytą starannością.
9. Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu, ul. Karowa 1, dla potrzeb związanych z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
11. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (zawartej we wzorze umowy), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
/miejsowość, data/

UMOWA Nr DTE-
zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1, REGON: 000662959, reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”,

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z późn. zm. strony zawierają umowę, o następującej treści:

Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

§ 1.

1. Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat rozeznania rynkowego na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych, farb, lakierów, rozpuszczalników, barwników dla MOSiR, w ilości i asortymencie wskazanym w ofercie Wykonawcy -w specyfikacji asortymentowej – załącznik nr 1 do umowy.
2. Ceny jednostkowe podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Podane w formularzu cenowym ilości materiałów są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4. Zamawiający w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowe materiały, nie wymienione w specyfikacji cenowej – formularzu cenowym, jako ilości i wartości pozaumowne.
5. Przy zakupie materiałów pozaumownych Wykonawca zastosuje wobec Zamawiającego upust w wysokości% ceny obowiązującej w dniu zakupu towaru.

§ 2.

1. Dostawa materiałów następować będzie partiami a wielkość każdej partii wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych ustnie lub na piśmie przez pracownika MOSiR. Odbioru zamówionego asortymentu dokonywać będą pracownicy MOSiR, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
3. Wszystkie dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
4. W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe materiały na nowe, wolne od wad.

§ 3.

Dostawy realizowane będą przez okres 12 miesięcy tj. **od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

§ 4

1. Za zrealizowane zamówienie, w asortymencie i ilościach szacunkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: **zł netto + obowiązujący podatek VAT** /słownie netto:
2. Podane w załączniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe materiałów nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Podana kwota łączna może ulec zmianie w zależności od faktycznie zakupionej ilości poszczególnych materiałów oraz zakupu materiałów dodatkowych nie wymienionych w załączniku, bez prawa dochodzenia odszkodowania.
3. Materiały będą odbierane przez Zamawiającego na jego koszt.
4. Sklep/magazyn Zamawiającego znajduje się w Elblągu, przy ulicy
5. Osoba odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:
 - 1) ze strony Zamawiającego:tel.....
 - 2) ze strony Wykonawcy.....tel.....

§ 5.

1. Podstawą płatności za zrealizowanie zamówienia będzie faktura VAT uwzględniająca zakup asortymentu w danym miesiącu.
2. Cena towarów wyrażona będzie w złotych polskich.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od otrzymania zamówienia częściowego i prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Do faktury Wykonawca winien dołączyć informację dotyczącą wielkości udzielonego rabatu na dostarczony materiał pozaumowny.
5. **Dane do faktury:**

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| <u>Podatnik:</u> | <u>Odbiorca:</u> |
| Gmina Miasto Elbląg | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| Ul. Łączności 1 | Ul. Karowa 1 |
| 82-300 Elbląg | 82-300 Elbląg |
| NIP: 5783051446 | |

§ 6.

1. Sprzedawca ma obowiązek dołączyć do towaru odpowiednie atesty i świadectwa jakości, jeśli wymagają tego określone przepisy prawa.
2. Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne towarów, Wykonawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na nowy, oraz dostarczy go do wskazanego miejsca bez żadnej dopłaty.
3. Okres gwarancyjny liczony jest od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia częściowego (zgodnie z dowodem dostawy).

§ 7.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 1% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 w cenie brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% wartości zamówienia w cenie brutto za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% wartości zamówienia w cenie brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 8, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 w cenie brutto.

§ 8.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, niezgodnie z umową, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia, ogłoszono upadłość lub wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 9.

Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- 2) kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@mosir.elblag.eu,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją postanowień umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- 4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

- 5) podanie danych jest niezbędne do realizacji postanowień umowy, w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe,
- 6) posiada Pani/Pan prawo do:
 - a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 - c) przenoszenia danych,
 - d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 - e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
- 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

§ 10.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sędem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA